

新製品のご案内

平成 25 年 10 月
フォステクス カンパニー
東京都昭島市宮沢町 512
プレジデント 高橋 洋一

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、この度弊社では下記の新製品を発売する運びとなりました。
従来同様ご高配を賜りたく、ご案内申し上げます。

敬 具

記

製品名 : PM0.3 (AW) パーソナル・アクティブスピーカー・システム
: PM0.4d (B) パーソナル・アクティブスピーカー・システム
: PM0.4d (W) パーソナル・アクティブスピーカー・システム

発売予定日	PM0.3 (AW)	:平成 25 年 10 月 24 日
	PM0.4d (B/W)	:平成 25 年 10 月 10 日
標準価格	PM0.3 (AW)	:オープンプライス ※左右で1セットとなります。
	PM0.4d (B/W)	:オープンプライス / 1台
JANコード	PM0.3 (AW)	:4995090304564
	PM0.4d (B)	:4995090303277
	PM0.4d (W)	:4995090303635

この件に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー

〒196-0021 東京都昭島市宮沢町 512
TEL : 042-545-6111 FAX : 042-546-6067

NEW PRODUCT INFORMATION



PM0.3 (AW)
PERSONAL ACTIVE SPEAKER SYSTEM
発売予定日 : 平成 25 年 10 月 24 日
標準価格 : オープンプライス / 1セット
※左右で1セットとなります。



PM0.4d (B/W)
PERSONAL ACTIVE SPEAKER SYSTEM
発売予定日 : 平成 25 年 10 月 10 日
標準価格 : オープンプライス / 1台



コンパクト2WayアクティブスピーカーPM0.3のオールホワイトモデルと、海外向けモデルのPM0.4dを「総合オンラインストア」Amazon.co.jpにて限定販売。

主な特長

PM0.3(AW)

- 人気モデルのコンパクト2WayアクティブスピーカーPM0.3のオールホワイトバージョンをAmazon.co.jpにて限定販売。
- フロント/リア/天地左右に至るまでホワイトで統一。また、パワーインジケータのLEDにもホワイトを採用し、インテリアやPCなどとの合わせてのシンプルで美しいコーディネートが楽しめます。
- クオリティーを重視し、クラスを超えたウーハー（低音用） / ツィーター（高音用）の2Way構成としました。
- 7.5cm口径のグラスファイバー振動板ウーハーと1.9cm口径のシルクドームツィーターを採用し、クリアな音質を実現しました。
- 左右のスピーカーで1セットのコンパクトなアクティブスピーカー・システムです。アクティブスピーカー側（右側）とパッシブスピーカー側（左側）とは、付属のスピーカーケーブル（1.5m）により接続します。
- 迫力あるサウンドを生み出すアップロールラバーエッジをウーハーに採用しました。
- 自然な響きを生み出す木製エンクロージャーを採用。またリアバスレフ方式により、コンパクトなボディで重低音を実現しました。
- アクティブスピーカー（右側）に高効率の15W+15Wデジタルアンプを内蔵し、各種入力やボリュームなどを集約することで、操作性を高めました。
- 入力端子はRCAピンとステレオミニの双方を装備。PCやテレビ、携帯プレーヤーなど幅広い機器との接続に対応しました（ステレオミニ-RCAピン×2ケーブル<1.5m>を付属）。
- DTMやDJ用の音声モニターやPCオーディオ用アクティブスピーカーとして、また迫力あるテレビ視聴をはじめ、各種携帯プレーヤー/スマートホンなどとの接続により、手軽に高音質の音楽再生を実現できます。



<リア (左側)> <リア (右側)>



* PM0.3(AW) には PCなどは付属しません。

PM0.4d(B/W)

- 海外向けモデル PM0.4d を Amazon.co.jp にて限定販売。
- 優れた再生能力により豊かな音楽性を表現するパーソナル・アクティブスピーカー・システム。コンパクト設計のエンクロージャーには、口径 100mm のウーハーと 19mm のソフトドーム・ツイーター、さらには高性能 D クラス・パワーアンプを搭載し、ウーハー／ツイーターそれぞれを最大出力 25W / 16W のパワーアンプにてバイ・アンプ方式で駆動します。
- 迫力あるサウンドを生み出すアップロールラバーエッジをウーハーに採用しました。
- 自然な響きを生み出す木製エンクロージャーを採用。またリアバスレフ方式により、重低音を実現しました。
- 入力端子は RCA ピンとフォーンの双方を装備。幅広い機器との接続に対応しました。
- パワーインジケーターには視認性に優れたクールなブルー LED を採用しました。
- パーソナル・レコーディングから DTM、ホームシアター再生用など幅広くご使用いただけます。
- エコデザイン指令と呼ばれる欧州の環境配慮設計 ErP 指令に対応。無信号入力状態が約 15 分間続くと、自動的にスタンバイモードに切り換わり、パワーインジケーターが青の点灯から赤の点灯に変化し、消費電力を約 0.5W まで下げます。スタンバイモードにおいて再び入力信号が入ると、自動的に電源がオンになって音楽が楽しめます。



製品購入先

【Amazon.co.jp 限定】 FOSTEX パーソナル・アクティブスピーカー・システム PM0.4d (B)
<http://www.amazon.co.jp/dp/B00FIWDL2O/>

【Amazon.co.jp 限定】 FOSTEX パーソナル・アクティブスピーカー・システム PM0.4d (W)
<http://www.amazon.co.jp/dp/B00FIWDL2Y/>

【Amazon.co.jp 限定】 FOSTEX パーソナル・アクティブスピーカー・システム PM0.3 (AW)
<http://www.amazon.co.jp/dp/B00FIWDL3S/>

※ Amazon および Amazon.co.jp は、Amazon.com, Inc. またはその関連会社の商標です。

主な仕様

● PM0.3(AW)

【スピーカー部】
 低音域ドライバー : 7.5cmコーンスピーカー
 高音域ドライバー : 1.9cmソフトドームツイーター
 周波数特性 : 110Hz ~ 20kHz
 クロスオーバー周波数 : 2.65kHz

【アンプ部】

出力 : 15W+15W(RMS)/可変ボリューム付
 入力(アクティブスピーカーのみ)
 [INPUT A] 端子 : RCA ピンジャック
 [INPUT B] 端子 : ステレオミニジャック
 * 入力は RCAピンジャックが優先

【一般】

外形寸法 : 100(W) × 185(H) × 130(D)mm(突起物含まず)
 本体質量 : 約 1.49kg(アクティブスピーカー)
 約 1.44kg(パッシブスピーカー)
 電源(DC IN) : 15V
 付属品 : ACアダプター、スピーカーケーブル(1.5m)
 ステレオミニ-RCAピン×2ケーブル(1.5m)

● PM0.4d(B/W)

【スピーカー部】
 低音域ドライバー : 10cmコーンスピーカー
 高音域ドライバー : 1.9cmソフトドームツイーター
 周波数特性 : 60Hz ~ 30kHz
 クロスオーバー周波数 : 2kHz

【アンプ部】

出力 : ウーハー= 25W、ツイーター= 16W
 入力 : φ 6mmTSフォーン・ジャック(アンバランス)
 RCAピン・ジャック(アンバランス)
 * 入力は TSフォーンが優先

【一般】

外形寸法 : 220(H) × 130(W) × 169(D) mm
 本体質量 : 約 2.8kg/1台
 電源/消費電力 : AC 100V/50W
 0.5W以下(スタンバイモード時)
 付属品 : ACケーブル(2m)

* 製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。