

## NEW PRODUCT INFORMATION

高級木材アフリカンパドック無垢材の削り出しハウジングを採用した  
 T60RP 50周年記念モデルをamazon.co.jpにて数量限定発売いたします。

フォスター電機株式会社(フォステクス カンパニー プレジデント:田中英行/東京都昭島市/以下フォステクス  
 カンパニー)は、フォステクス創立50周年記念モデルとして「T60RP 50TH ANNIVERSARY」を数量限定にて11月  
 上旬より「amazon.co.jp」にて販売いたします。

製品名	型名	発売日	標準価格	JANコード
RPステレオ・ヘッドホン	T60RP 50TH ANNIVERSARY	2023年11月上旬	¥49,500(税込)/1台	4995090309699

## RP Stereo Headphones T60RP 50TH ANNIVERSARY



T60RP 50TH ANNIVERSARY: 製品ページ  
<https://www.fostex.jp/products/t60rp50thanv/>



おかげさまでフォステクスは2023年7月に  
 創立50周年を迎えました。

# RP Stereo Headphones T60RP 50TH ANNIVERSARY

## ■製品概要

本製品は、モニターヘッドホンとして世界中のミュージシャンやエンジニアに認められたRP振動板を搭載し、リスニング仕様に最適化することで新たなるRPサウンドを実現したT60RPをベースに、高級木材のアフリカンパドック無垢削り出し材ハウジングを採用しました。また国内工場での製造に変更し1台1台より丁寧に組み上げ、新たに音響調整を施すだけでなくお好みに応じてイヤークッションを選べるなど、既存のT60RPと異なるフォステクス誕生50周年記念として特別仕様に仕上げたモデルです。数量限定で「amazon.co.jp」にて販売いたします。

## ■主な特長

### ● 高級木材のアフリカンパドック無垢材を削り出したハウジング

高級木材のアフリカンパドックは、硬質で比重が重く寸法安定性に優れ木面の美しさを備えており、その特長からシロフォンやギターなどの楽器に使われています。この無垢材から削り出したハウジングとRP振動板の繊細な表現力が相まって、豊かでしっかりとした中低音域の深みと艶やかさ、そして濁りが無く伸びやかな高音域での聴き心地の良い音質をお楽しみいただけます。

### ● 2種類のイヤークッションを付属

イヤークッションは合皮タイプとベロアタイプの2種類を付属しお好みに応じて付け替え可能です。装着感を追求したアラウンドイヤークッション型により長時間にわたるリスニングでも快適にご使用いただけます。

※出荷時は合皮タイプを装着済み。

### ● フォステクス伝統のRP振動板を搭載

高耐熱ポリイミドフィルムをベース材に銅箔エッチングを施した、通常のコーン形状ダイナミック型とは異なる“RP” (Regular Phase: 全面駆動型) 方式の平面振動板を搭載。ネオジウムマグネット採用のドライバーユニットにより、優れたリニアリティーで低域から高域まで再生帯域の自然なつながりと良好なトランジェント特性及び3,000mWまでの高い耐入力を実現しています。

### ● 使用環境に応じてケーブルを使い分けられる着脱式コネクタを採用しバランス接続にも対応

ケーブルには高音質OFC導体を採用。全帯域において解像度が高く、切れの良いサウンドを実現しています。さらに別売バランスケーブルでバランス出力対応プレーヤーやヘッドホンアンプ等に接続することで、不要なノイズを抑制し、より分離感のある明瞭な音質を再生できます。

別売バランスケーブルはφ2.5:ET-RP2.5BL、φ4.4:ET-RP4.4BL、XLR:ET-RPXLRをご用意しています。

### ● ラバータイプヘッドバンドと本革ヘッドパッド

耐久性に優れたラバータイプヘッドバンドと質感に優れた本革ヘッドパッドにより、安定した装着感を実現しています。

## RP Stereo Headphones T60RP 50TH ANNIVERSARY

### ■製品外観



フロント



サイド



トップ



ベロアタイプイヤーパード

### ■主な仕様

- 型式 : セミオープンダイナミック型
- ドライバー : RP方式平面振動板
- インピーダンス : 50Ω
- 感度 : 92dB/mW
- 最大入力 : 3,000mW
- 再生周波数帯域 : 15~35,000Hz
- 本体質量 : 約450g (ケーブル含まず)
- 付属品 : φ3.5mm (4極) ⇔ φ3.5mm (3極) ステレオフォンケーブル (1.5m) × 1、φ3.5mm → φ6.3mm ステレオフォン変換コネクタ × 1、ベロアタイプイヤーパード × 1ペア、ステッカー × 1、取扱説明書兼保証書 × 1



ベロアタイプイヤーパード装着時

※本製品は民生用途を目的としています。  
※製品の仕様および外観などは、改良のため将来予告なく変更することがあります。  
※製品の色は、撮影・印刷の関係で実際の色と異なって見えることがあります。

### ◎ 本製品に関するお問い合わせ先

フォステクス カンパニー 国内営業  
〒196-8550 東京都昭島市つつじが丘一丁目1番109号 TEL:042-545-6111 FAX:042-546-6067



フォステクス・ホームページ  
URL <https://www.fostex.jp/>



フォステクス・オンラインショップ  
URL <https://store.fostex.jp/>